

PRODUKTBLAD / 2019 01 04

# LimbusSoft Wall Noticeboard

Anslagstavla

Design: Team Glimakra




# LimbusSoft Wall Noticeboard

Anslagstavla

Design: Team Glimakra

LimbusSoft Wall Noticeboard är en ljudabsorberande anslagstavla som har sin karaktär från Limbus Soft. Stommen möbelspikas med hög kvalitet och precision. Det stora urvalet av standardtyger ger många möjligheter att bilda funktionella väggmiljöer och panelerna är mycket enkla att montera med hjälp av aluminiumlister.

## MÅTT



Andra storlekar på förfrågan.

Tjocklek: 20 / 30 mm

Vikt: 6 kg/m<sup>2</sup>

## BESKRIVNING

Nålbar väggabsorbent.

Stomme: 10 mm alternativt 20 mm akustikfyllning bestående av ljudabsorberande polyeter (Oeko-Tex) limmad på ena sidan av en 8 mm MDF (Svanenmärkt).

Klädsel: Klädd med tyg som spikas på baksidan.

Montering: Upphängning med aluminiumlister som skruvas i väggen.



100 % återvinningsbara material.

## TYG OCH KEDER

Se Produktblad Tyg och Keder.pdf för våra standardtyger, bladet finns här: <http://glimakra.com/ladda-ner/>.

## CERTIFIKAT

Akustik: Mätningar gjorda enligt ISO 354:2003. Utvärdering gjord enligt ISO 11654:1997. (Rapport 10117784.01, Datum 2009-01-14, WSP Akustik)

Möbelfakta: Produkten uppfyller Möbelfaktas krav på miljö och socialt ansvar.

Glimakra of Sweden AB är certifierat enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.



## FÖRESKRIVNINGSTEXT


Ex: Glimakra LimbusSoft Wall Noticeboard

1600 x 500 x 30 mm.

Tyg Blazer CUZ28.

Upphängning med aluminiumlist för enkel väggmontering.

Akustik utvärderad enligt ISO 11654.



Ekvivalent absorptionsyta per m<sup>2</sup> skärmyta (m<sup>2</sup>S/m<sup>2</sup>)

# LimbusSoft Wall Noticeboard

Anslagstavla

Design: Team Glimakra

