

PRODUKTBLAD / 2023 01 16

Limbus Soft

Bordsskärm

Design: Team Glimakra



GLIMAKRA
OF SWEDEN




Limbus Soft

Bordsskärm

Design: Team Glimakra

Limbus Soft bordsskärm är en tunnare bordsskärm med den karakteristiska kedern på kanten. Skärmen fokuserar på att minska ljudutbredningen i kombination med bra ljudabsorption i moderna lokaler. Att minska ljudutbredningen mellan arbetsplatser är ofta den viktigaste egenskapen hos bordsskärmar. Limbus Soft bordsskärm erbjuder flexibilitet, hög kvalitet och en formgivning som smälter in i de flesta miljöer. Mycket populär i riktigt stora projekt.

MÅTT



BESKRIVNING

Stomme: 31 mm akustikboard bestående av ljudabsorberande polyeter (Oeko-Tex) limmad på båda sidor av en 19 mm luddämpande lättvikts-MDF.

Klädsel: Möbelspikad med tyg på båda sidor. Spikningen döljs av en dekorativ tygkeder.

Montering: Fästs i bordet med 2-4 beslag.

Mer information finns i separat produktblad

" Produktblad Beslag bordsskärmar SE.pdf".

100 % återvinningsbara material.

TYG OCH KEDER

Se Produktblad Tyg och Keder.pdf för våra standardtyger, bladet finns här: <http://glimakra.com/ladda-ner/>.

Höjd över bordsskiva: Se separat produktblad för beslag.

Andra storlekar offereras.

Tjocklek: 33 mm

Vikt [kg]:

Höjd [mm]:	500	640	790
Bredd 433 mm	2,5	3,2	4,0
Bredd 833 mm	4,8	6,1	7,6
Bredd 1000 mm	5,8	7,4	9,1
Bredd 1200 mm	6,9	8,8	10,9
Bredd 1400 mm	8,1	10,3	12,7
Bredd 1600 mm	9,2	11,8	14,5
Bredd 1800 mm	10,4	13,3	16,4
Bredd 2000 mm	11,5	14,7	18,1
Bredd 2400 mm	13,8	17,7	21,8

Limbus Soft


Bordsskärm

Design: Team Glimakra




TILLVAL

Utanpåliggande tillbehörsskena: Aluminium och vit. En mängd tillbehör finns att tillgå. Se prislistan under LimbusBordsskärm Toolbar / Accessory för aktuella tillbehör.



Diagonal: Sidoskärm med brutet hörn, 250 x 250 mm.



Addon: Måttanpassad påbyggnadsskärm i akrylplast. Mer information finns i separat produktblad.

CERTIFIKAT

Akustik: Mätningar gjorda enligt ISO 354. Utvärdering gjord enligt standard för enskilda objekt SS 25269.

(Rapport nummer: 16-213-M3, Datum 2016-09-30 och rapport nummer: 13-187-M2, Datum 2013-12-17, Akustikverkstan, laboratorium ackrediterat av Swedac)

Möbelfakta: Produkten har deklarerats och godkänts enligt kriterierna i Möbelfakta ver. 2021-11-01. Reg. nummer: 920180110. Giltighet: till 2028-01-10.



Glimakra of Sweden AB är certifierat enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.



FÖRESKRIVNINGSTEXT


Ex: Limbus Soft bordsskärm 1600 x 790 x 33 mm.

2 x 6 mm ljudabsorberande fyllning på båda sidor om en 19 mm ljuddämpande MDF board för minskad ljudutbredning.


Tyg: Blazer CUZ 30. Inga synliga sömmar.

Spikningen dold av keder svart 190.

Akustik utvärderad enligt SS 25269.



Ekvivalent absorptionsyta per m² skärmyta (m²S/m²)



Ekvivalent absorptionsyta per m² skärmyta (m²S/m²)

Limbus Soft

Bordsskärm

Design: Team Glimakra



GLIMAKRA
OF SWEDEN

