

# BuildUp Pods and Pavillions R4, R8, R12

## Open Pod

Design: Kauppi & Kauppi



GLIMAKRA  
OF SWEDEN

BuildUp Meeting Pods & Pavillions är en kollektion storskaliga, akustiska mötesrum. Designen präglas av öppenhet, funktionalitet och tillgänglighet - med syfte att skapa inbjudande mötesplatser som samtidigt delar in och definierar stora interiörer. De tygklädda väggelementen har en lika god ljudabsorption på in- och utsidor, vilket gör att mötesrummen även fungerar som en effektiv akustisk lösning för den större interiören som omger poddarna. Väggarnas akustiska uppgift är att reducera efterklangstid för att åstadkomma behagliga ljudmiljöer. Poddarna har generösa välkomnande entréer utan trösklar som stängs till med gardiner. För att skapa dynamiska och kreativa möten är konceptets poddar och paviljong omsorgsfullt utrustade med en rad detaljer, så som skrivtavla, TV-fäste, LED-belysning, eluttag och dold kabelgenomföring. Alla enheter har en självbärande konstruktion som går snabbt och lätt att bygga upp och installera.



BuildUp Pod R4 | Meeting



BuildUp Pod R8 | Meeting



BuildUp Pavillion R4 | Meeting



BuildUp Pod R12 | Meeting

# BuildUp Pods and Pavillions R4, R8, R12


Open Pod

Design: Kauppi & Kauppi




## MÅTT


BuildUp Pod R4 | Meeting (10 m<sup>2</sup>, 4-6 personer)




BuildUp Pod R8 | Meeting (17 m<sup>2</sup>, 8-10 personer)



BuildUp Pavillion R4 | Meeting (5 m<sup>2</sup>, 4-6 personer)



BuildUp Pod R12 | Meeting (20 m<sup>2</sup>, 12-14 personer)



# BuildUp Pods and Pavillions R4, R8, R12

## Open Pod

Design: Kauppi & Kauppi



GLIMAKRA  
OF SWEDEN

### BESKRIVNING

Raka och svängda tygklädda skärmar med bredd 1000 mm eller radie 1780 mm, 30°.

Höjd: 2350 mm (skärm inkl. sockel) + ställfötter

Sockel med ställfötter: svart plåt, höjd 100 mm.

Klädsel: Möbelspikad med tyg på båda sidor. Se Produktblad

Tyg och Keder.pdf för våra standardtyger, bladet finns här:

<http://glimakra.com/ladda-ner/>.

Stomme raka skärmar: 2 x 35 mm ljudabsorberande

polyeter (Oeko-Tex) limmade på båda sidor av en 8 mm

ljuddämpande MDF board med en 80 mm massiv träram.

Stomme svängda skärmar: 75 mm återvunnen polyeter från

egen produktion innanför två skivor av perforerad masonit

och en 80 mm massiv träram.

Takbalkar: fingerskarvad fur, 30 x 138 mm, 10 % vitlack

100 % återvinningsbara material.

### MONTERING

Alla enheter har en självbärande konstruktion, inga förankringar är nödvändiga. Poddarna och paviljongerna är lätta att bygga upp och flytta om en ny uppställningsplats skulle önskas. Skärmarna kopplas samman med dolda specialbeslag. Insexnyckel medföljer.

Sockeln är monterad på skärmen vid leverans. En akustiklist fästs under sockeln runtom hela rummet. Levereras på rulle.

Installation, reparation och underhåll av el till produktens


uttag, strömbrytare och belysning får endast utföras

av behörig elektriker. Eldragning görs i sockeln och i

integrerade flexislangar i skärmarna. El till lampor och

belysning dras ovanpå takbalkarna.

Montering skrivtavla: Upphängning med aluminiumlist som skruvas med träskruvar i de svängda skärmarnas ramar.



Montering TV-fäste: Montering kräver en montageplatta till TV-fäste som skruvas fast med träskruvar i ramarna mellan två skärmar.

### CERTIFIKAT

Möbelfakta: Produkten uppfyller Möbelfaktas krav på miljö och ansvarsfulla leveranskedjor.

Glimakra of Sweden AB är certifierat enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.



### FÖRESKRIVNINGSTEXT

BuildUp Pod R4 | Meeting. Diameter: 3560 mm,

höjd: 2350 mm (skärm inkl. sockel).

Tyg: Remix Screen C0328

Gardin: Gardin: Vescom Bedra 8059.14

Matta: Ogeborg Foris/Essential 1031 - 8J82

Svängd skrivtavla och TV-väggfäste.

# BuildUp Pods and Pavillions R4, R8, R12


## Open Pod

Design: Kauppi & Kauppi



### BuildUp Pod R4 | Meeting

(10 m<sup>2</sup>, 4-6 personer)



Levereras komplett med:

- 2 st LED-belysningslister kopplade till strömbrytare. 24V LED-belysning 19,2 W / m, 3000K, vitt ljus
- 1 st eluttag i sockeln
- Takhängd gardinskena: svart för dubbelgardin, 2700 mm, radie 1620 mm, Waveglid 8/6

#### TILLVAL

Svängd magnetisk skrivtavla (radie 1700 mm, 1950 x 1000 mm med radie 100 mm i hörnen).

Vridbart TV-fäste (maxbelastning 30 kg) och eluttag för TV.

Dim out gardiner: Vescom Bedra

Andra gardiner offereras.

2 st à 340 cm, längd 216 cm, krokas 8/6.


Matta: Ogeborg Foris/Essential 1031 (5,8 mm) formskuren diameter 342 cm.

Golvlist: svart aluminium, kan användas för att dölja elkablar mellan bord och skärm.

Se sidan 6-7 för färgval på matta och gardiner.

### BuildUp Pavillion R4 | Meeting

(5 m<sup>2</sup>, 4-6 personer)



Levereras komplett med:


- 1 st LED-belysningslist kopplade till strömbrytare. 24V LED-belysning 19,2 W / m, 3000K, vitt ljus
- 1 st eluttag i sockeln

#### TILLVAL

Svängd magnetisk skrivtavla (radie 1700 mm, 1950 x 1000 mm med radie 100 mm i hörnen).

Vridbart TV-fäste (maxbelastning 30 kg) och eluttag för TV  
Golvlist: svart aluminium, kan användas för att dölja elkablar mellan bord och skärm.

Se sidan 6-7 för färgval på matta.



# BuildUp Pods and Pavillions R4, R8, R12

## Open Pod


Design: Kauppi & Kauppi



GLIMAKRA  
OF SWEDEN

### BuildUp Pod R8 | Meeting

(17 m<sup>2</sup>, 8-10 personer)



Levereras komplett med:

- 2 st LED-belysningslister kopplade till strömbrytare. 24V LED-belysning 19,2 W / m, 3000K, vitt ljus
- 1 st eluttag i sockeln
- Takhängd gardinskena: svart för dubbelgardin, 2700 mm, Waveglid 8/6

#### TILLVAL

Svängd magnetisk skrivtavla (radie 1700 mm, 1950 x 1000 mm med radie 100 mm i hörnen).

Vridbart TV-fäste (maxbelastning 30 kg) och eluttag för TV.

Dim out gardiner: Vescom Bedra

Andra gardiner offereras.

2 st à 340 cm, längd 216 cm, krokas 8/6.

Matta: Ogeborg Foris/Essential 1031 (5,8 mm) formskuren 342 x 542 cm.


Eldriven gardinskena offereras.

Golvlist: svart aluminium, kan användas för att dölja elkablar mellan bord och skärm.

Se sidan 6-7 för färgval på matta och gardiner.

### BuildUp Pod R12 | Meeting

(20 m<sup>2</sup>, 12-14 personer)



Levereras komplett med:

- 2 st LED-belysningslister kopplade till strömbrytare. 24V LED-belysning 19,2 W / m, 3000K, vitt ljus
- 1 st eluttag i sockeln
- Takhängd gardinskena: svart för dubbelgardin, 3700 mm, Waveglid 8/6

#### TILLVAL

Svängd magnetisk skrivtavla (radie 1700 mm, 1950 x 1000 mm med radie 100 mm i hörnen).

Vridbart TV-fäste (maxbelastning 30 kg) och eluttag för TV.

Dim out gardiner: Vescom Bedra

Andra gardiner offereras.

2 st à 370 cm, längd 216 cm, krokas 8/6.

Matta: Ogeborg Foris/Essential 1031 (5,8 mm) formskuren 342 x 742 cm.

Eldriven gardinskena offereras.

Golvlist: svart aluminium, kan användas för att dölja elkablar mellan bord och skärm.

Se sidan 6-7 för färgval på matta och gardiner.

# BuildUp Pods and Pavillions R4, R8, R12

## Open Pod

Design: Kauppi & Kauppi



GLIMAKRA  
OF SWEDEN

### MATTA

Ogeborg: Foris/Essential 1031 (5,8 mm)

100 % polyamid

Tuftad, öglad lugg

Godkänd av Byggvarubedömningen

Brandklass:Cfl-s1

Ritningar tillgängliga på begäran.

Med langett ton i ton, 23 färger.

Mattan går in 10 mm under skärmen.

Mattan motrullas en gång före läggning.

Andra mattor offereras.

Vi rekommenderar fysiska prover då bilder kan avvika från verkligheten.


Läs mer: [www.ogeborg.se/kollektion/foris-essential-1031](http://www.ogeborg.se/kollektion/foris-essential-1031)



1031 - 1M74



1031 - 1M76



1031 - 1N22



1031 - 1N23



1031 - 2F27




1031 - 2F29




1031 - 3P74




1031 - 3P75




1031 - 3P78




1031 - 3Q41



1031 - 4G29




1031 - 4G65



1031 - 5W57



1031 - 5W58



1031 - 5W59



1031 - 5W60




1031 - 7G21



1031 - 8J46




1031 - 8J47




1031 - 8J82



1031 - 8J83



1031 - 9F57



1031 - 9F58

# BuildUp Pods and Pavillions R4, R8, R12

## Open Pod

Design: Kauppi & Kauppi



### DIM.OUT GARDIN

Vescom: Bedra

Material: 100% brandskyddad polyester

Brandklass: EN 13773, klass 1 BS 5867 – 2, typ C NF P 92 /  
503 – 507, M1 DIN 4102, B1 UNI VF 8456 – 8457, klass 1  
NFPA 701 CAN / ULC S109 IMO 2010 FTP del 2010

Ljusåktthet: DIN EN ISO 105-B02: 6

Tvättinstruktioner:



Mer information finns här:

<https://www.vescom.com/en/dessin/bedra>

För mer information kontakta [order@glimakra.com](mailto:order@glimakra.com)



# BuildUp Pods and Pavillions R4, R8, R12

Open Pod

Design: Kauppi & Kauppi



GLIMAKRA  
OF SWEDEN





# BuildUp Pods and Pavillions R4, R8, R12

Open Pod

Design: Kauppi & Kauppi



GLIMAKRA  
OF SWEDEN



# BuildUp Pods and Pavillions R4, R8, R12

Open Pod

Design: Kauppi & Kauppi



GLIMAKRA  
OF SWEDEN

