PRODUKTBLAD / 2018 04 06

LimbusWall Quingenti

Väggabsorbent

Design: Team Glimakra

GLIMAKRA OF SWEDEN











GLIMAKRA OF SWEDEN AB | Box 125 | SE-289 04 Glimåkra | Försäljning +46 44 454 10 | Sales +46 44 454 20
info@glimakra.com | www.glimakra.com | Org.no 556120-7837 | VAT.no SE556120783701

LimbusWall Quingenti

Väggabsorbent

Design: Team Glimakra

GLIMAKRA OF SWEDEN

Namnet Quingenti kommer från latinets 500. 500 mm är gemensam nämnare för samtliga varianter. De relativt små panelerna med sin fasade kant på 10 x 10 mm ger Quingenti en egen prägel. Den gedigna stommen möbelspikas med hög kvalitet och precision. Med Quingenti kan man tillföra rummet mycket karaktär och absorptionsyta och skapa unika mönster med olika monteringsalternativ. Det stora urvalet av standardtyger ger nästan obegränsade möjligheter att bilda vackra och funktionella väggmiljöer. Panelerna är mycket enkla att montera med hjälp av monteringsknappar.

MÅTT

Tjocklek: 50 mm



Circle
Vikt: 3 kg



Square
Vikt: 3,5 kg



Hexagon
Vikt: 3 kg



Triangle
Vikt: 2 kg



Rhomboid left
Vikt: 5,5 kg



Rhombus
Vikt: 3,5 kg



Rhomboid right
Vikt: 5,5 kg

GLIMAKRA OF SWEDEN AB | Box 125 | SE-289 04 Glimåkra | Försäljning +46 44 454 10 | Sales +46 44 454 20
info@glimakra.com | www.glimakra.com | Org.no 556120-7837 | VAT.no SE556120783701

LimbusWall Quingenti

Väggabsorbent

Design: Team Glimakra

GLIMAKRA OF SWEDEN

BESKRIVNING

Stomme: 40 mm polyeter (Oeko-Tex) limmad på 8 mm MDF board (Svanenmärkt).
Klädsel: Klädd med tyg som spikas på baksidan.
Montering: Upphängning med monteringsknappar.
100 % återvinningsbara material.

TYG OCH KEDER

Se Produktblad Tyg och Keder.pdf för våra standardtyger, bladet finns här: http://glimakra.com/ladda-ner/.

TILLVAL

Montering: Alternativ upphängning med aluminiumlister som skruvas i väggen.



Hörnmontering: LimbusWall QuingentiTriangle monterad i hörnet mellan tak och vägg.

CERTIFIKAT

Akustik: Mätningar gjorda enligt ISO 354:2003. Utvärdering gjord enligt standard för enskilda objekt SS 25269:2013, 2015-12-26, och ISO 11654:1997. (Rapport 10171560.02, Datum 2013-01-04, WSP Akustik)
Möbelfakta: Produkten har deklarerats och godkänts enligt kriterierna för ljudabsorbenter i Möbelfakta ver. 2015-05-01. Reg. nummer: 0220160127. Giltighet: till 2021-01-27.

MÖBELFAKTA

Brandklassning: DIN4102-B2

Glimakra of Sweden AB är certifierat enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

FÖRESKRIVNINGSTEXT

Ex: Glimakra LimbusWall QuingentiCircle Ø500 x 50 mm. Stomme med ram och fasad kant på 10 x 10 mm, tyg Blazer CUZ28. Upphängning med monteringsknappar, distans 10 mm.
Akustik utvärderad enligt SS 25269.
Uppfyller kriterierna för Möbelfakta.

LimbusWall Quingenti

Väggabsorbent

Design: Team Glimakra

GLIMAKRA OF SWEDEN



Ekvivalent absorptionsyta per objekt (m^2S/objekt)



Ekvivalent absorptionsyta per objekt (m^2S/objekt)



Ekvivalent absorptionsyta per objekt (m^2S/objekt)



Ekvivalent absorptionsyta per objekt (m^2S/objekt)



Ekvivalent absorptionsyta per objekt (m^2S/objekt)



Ekvivalent absorptionsyta per objekt (m^2S/objekt)



Ekvivalent absorptionsyta per m^2 skärmyta (m^2S/m^2)

GLIMAKRA OF SWEDEN AB | Box 125 | SE-289 04 Glimåkra | Försäljning +46 44 454 10 | Sales +46 44 454 20
info@glimakra.com | www.glimakra.com | Org.no 556120-7837 | VAT.no SE556120783701

LimbusWall Quingenti

Väggabsorbent

Design: Team Glimakra

GLIMAKRA OF SWEDEN

MÖNSTERINSPIRATION



GLIMAKRA OF SWEDEN AB | Box 125 | SE-289 04 Glimåkra | Försäljning +46 44 454 10 | Sales +46 44 454 20
info@glimakra.com | www.glimakra.com | Org.no 556120-7837 | VAT.no SE556120783701

LimbusWall Quingenti

Väggabsorbent

Design: Team Glimakra

GLIMAKRA OF SWEDEN

MONTERING

Panelerna monteras enkelt med hjälp av monteringsknappar.

1. Panelerna är försedda med ett antal förborrade hål. Montera två stycken honknappar per panel. Placera distansknapparna på motstående sidor.

2. Montera markeringsknappen på honknappen.

3. Tryck panelen mot väggen för att göra en borrhålsmarkering. Ta bort markeringsknappen från honknappen.

4. Montera hanknappen på väggen.

5. Tryck och klicka fast panelerna på väggen en efter en.







GLIMAKRA OF SWEDEN AB | Box 125 | SE-289 04 Glimåkra | Försäljning +46 44 454 10 | Sales +46 44 454 20
info@glimakra.com | www.glimakra.com | Org.no 556120-7837 | VAT.no SE556120783701

PRODUKTBLAD / 2018 04 06

LimbusWall Quingenti

Väggabsorbent

Design: Team Glimakra

GLIMAKRA OF SWEDEN





GLIMAKRA OF SWEDEN AB | Box 125 | SE-289 04 Glimåkra | Försäljning +46 44 454 10 | Sales +46 44 454 20
info@glimakra.com | www.glimakra.com | Org.no 556120-7837 | VAT.no SE556120783701

PRODUKTBLAD / 2018 04 06

LimbusWall Quingenti

Väggabsorbent

Design: Team Glimakra

GLIMAKRA OF SWEDEN

GLIMAKRA OF SWEDEN AB | Box 125 | SE-289 04 Glimåkra | Försäljning +46 44 454 10 | Sales +46 44 454 20
info@glimakra.com | www.glimakra.com | Org.no 556120-7837 | VAT.no SE556120783701