

Contrast

Bordsskärm

Design: Team Glimakra




Contrast

Bordsskärm

Design: Team Glimakra

Contrast bordsskärm är vår första tygklädda bordsskärm som bygger på originalutförandet med 40 mm tygklädd skärm med runda hörn och plastlist runt skärmen. Bordsskärmen har en perfekt balans mellan ljudabsorption och ljudutbredning som åstadkoms med ljuddämpande stomme och ljudabsorberande polyeter på båda sidor. Flexibiliteten i storlek och tygval gör att skärmarna kan anpassas till de flesta bord. Contrast bordsskärm kan förses med integrerad tillbehörsskena, kabelgenomföring och ellist.

MÅTT



Höjd över bordsskiva: Se separat produktblad för beslag.

Andra storlekar offereras.

Tjocklek: 40 mm

Vikt [kg]:

Höjd [mm]:	640	790
Bredd 800 mm	7,0	8,6
Bredd 1000 mm	9,0	11,1
Bredd 1200 mm	10,0	12,3
Bredd 1400 mm	12,0	14,8
Bredd 1600 mm	14,0	17,3
Bredd 1800 mm	16,0	19,8
Bredd 2000 mm	18,0	22,2


BESKRIVNING

Stomme: 15 mm ljudabsorberande polyeter (Oeko-Tex) limmad på båda sidor av en 8 mm ljuddämpande MDF board (Svanenmärkt) med en 40 mm ram.


Klädsel: Möbelspikad med tyg på båda sidor.

Spikningen döljs av en plastlist.


Montering: Fästs i bordet med 2-3 beslag. Mer information finns i separat produktblad.




Vinkel




Fästvinkel 30



Stabil



F



F-23

100 % återvinningsbara material.

TYG OCH KEDER

Se Produktblad Tyg och Keder.pdf för våra standardtyger, bladet finns här: <http://glimakra.com/ladda-ner/>.

Contrast

Bordsskärm

Design: Team Glimakra




TILLVAL

List: svart, vit och grå.

Integrerad tillbehörsskena: Aluminium och vit. En mängd tillbehör finns att tillgå. Se prislisan under LimbusDeskup Accessory / Toolbar för aktuella tillbehör.

Integrerad uttagslist: Skärmen kan förses med Axessline uttagslist med 2 el, 1 data och 2 USB. Kabeluttag under bordsskivan.

Integrerad kabelgenomföring: Aluminiumlucka ovanför bordsskivan och kabeluttag under.



Addon: Måttanpassad påbyggnadsskärm i akrylplast. Mer information finns i separat produktblad.

CERTIFIKAT

Akustik: Mätningar gjorda enligt ISO 354:2003. Utvärdering gjord enligt standard för enskilda objekt SS 25269:2013. (Rapport 10171560.03, Datum 2012-01-30, WSP Akustik, laboratorium ackrediterat av Swedac)

Möbelfakta: Produkten har deklarerats och godkänts enligt kriterierna i Möbelfakta ver. 2021-11-01. Reg. nummer: 220221208. Giltighet: till 2027-12-08.



Glimakra of Sweden AB är certifierat enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.



FÖRESKRIVNINGSTEXT


Ex: Contrast bordsskärm 1600 x 790 x 40 mm.

2 x 15 mm ljudabsorberande fyllning på båda sidor om en 8 mm ljuddämpande MDF board.

Tyg: Blazer CUZ 28 på insidan och Blazer CUZ 30 på utsidan.

Inga synliga sömmar. Spikningen dold av en svart plastlist.

Akustik utvärderad enligt SS 25269.



Ekvivalent absorptionsyta per m² panelyta (m²S/m²)

Contrast

Bordsskärm

Design: Team Glimakra



GLIMAKRA
OF SWEDEN

