

Wannabetree

Väggabsorbent

Design: Bertil Harström




Wannabetree

Väggabsorbent

Design: Bertil Harström

Människans relation till naturen förändras. I våra urbana miljöer ersätts natur med symboler av natur för att påminna om vårt ursprung. Wannabetree är en sådan symbol. Trädet i sin stiliserade form anpassat till moderna kontor. Ett träd som ej behöver vattnas, inga löv att kratta, sprider inga allergier, alltid på topp i en harmonisk färgskala i balans med övrig inredning. Wannabetree är effektiva golvsjärmar och väggabsorbenter som förbättrar rummets akustiska egenskaper samtidigt som det sprider glädje bland alla åldrar.

MÅTT



Tjocklek: 60 mm

Vikt: 8 / 10 / 12 kg

BESKRIVNING

Stomme: 20 mm polyeter (Oeko-Tex) limmad på 16 mm lättviktsskiva (SWL).

Klädsel: Klädd med tyg som sys med dubbla sömmar runt kanten.

Montering: Upphängning med aluminiumlister som skruvas i väggen.



100 % återvinningsbara material.

TILLVAL

Tyger: Lido, Blazer Lite, Synergy 170, Blazer, Fenice, Synergy, Europost och Illusion.

Se Produktblad Tyg och Keder.pdf för våra standardtyger, bladet finns här: <http://glimakra.com/ladda-ner/>.

Wannabetree

Väggabsorbent

Design: Bertil Harström

CERTIFIKAT

Akustik: Mätningar gjorda enligt ISO 354:2003. Utvärdering gjord enligt standard för enskilda objekt SS 25269:2013, 2015-12-26, och ISO 11654:1997. (Rapport 10171560.02, Datum 2013-01-04, WSP Akustik)

Möbelfakta: Denna produkt har deklarerats och godkänts enligt kriterierna i Möbelfakta ver. 2019-05-01. Reg. nummer 0120160120. Giltighet: till 2026-01-14.



Glimakra of Sweden AB är certifierat enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.



FÖRESKRIVNINGSTEXT

Ex: Glimakra Wannabetree väggabsorbent No.5, höger, 1115 x 1525 mm.


Tyg Blazer CUZ28.

Upphängning med aluminiumlist för enkel väggmontering.

Akustik utvärderad enligt SS 25269.


Uppfyller kriterierna för Möbelfakta.

Testning av 20mm polyeter med tyg. 2007-05-21




Ekvivalent absorptionsyta per objekt (m2S/objekt)

Testning av 20mm polyeter med tyg. 2007-05-21



Ekvivalent absorptionsyta per objekt (m2S/objekt)

Testning av 20mm polyeter med tyg. 2007-05-21



Ekvivalent absorptionsyta per objekt (m2S/objekt)

Wannabetree

Väggabsorbent

Design: Bertil Harström

