

PRODUKTBLAD / 2024 03 11

Limbus Original

Bordsskärm

Design: Team Glimakra



GLIMAKRA
OF SWEDEN




Limbus Original

Bordsskärm

Design: Team Glimakra

Limbus Original bordsskärm är vår mest avancerade bordsskärm och bygger på originalutförandet med 40 mm tygklädd skärm med raka hörn och dekorativ keder runt skärmen. Bordsskärmen har en perfekt balans mellan ljudabsorption och ljudutbredning som åstadkoms med ljuddämpande stomme och ljudabsorberande polyeter på båda sidor. Flexibiliteten i storlek och tygval gör att skärmarna kan anpassas till de flesta bord. Limbus Original bordsskärm kan förses med integrerad tillbehörsskena, kabelgenomföring och tygknappar (Dots).

MÅTT



BESKRIVNING

Stomme: 15 mm ljudabsorberande polyeter (Oeko-Tex) limmad på båda sidor av en 8 mm ljuddämpande MDF board (Svanenmärkt) med en 40 mm rak ram.

Klädsel: Möbelspikad med tyg på båda sidor. Spikningen döljs av en dekorativ tygkeder.

Montering: Fästs i bordet med 2-4 beslag, mer information finns i separat produktblad:

Produktblad Beslag bordsskärmar SE.pdf.

100 % återvinningsbara material.

TYG OCH KEDER

Se Produktblad Tyg och Keder.pdf för våra standardtyger, bladet finns här: <http://glimakra.com/ladda-ner/>.

Höjd över bordsskiva: Se separat produktblad för beslag.

Andra storlekar offereras.

Tjocklek: 40 mm

Vikt [kg]:

Höjd [mm]:	500	640	790
Bredd 440 mm	4,0	5,0	6,1
Bredd 840 mm	5,5	7,0	8,6
Bredd 1000 mm	7,0	9,0	11,1
Bredd 1200 mm	7,8	10,0	12,3
Bredd 1400 mm	9,4	12,0	14,8
Bredd 1600 mm	10,9	14,0	17,3
Bredd 1800 mm	12,5	16,0	19,8
Bredd 2000 mm	14,1	18,0	22,2
Bredd 2400 mm	16,9	21,6	26,7

Limbus Original

Bordsskärm


Design: Team Glimakra

TILLVAL


Integrerad tillbehörsskena: Aluminium och vit. En mängd tillbehör finns att tillgå. Se prislistan under Limbus Original bordsskärm Accessory / Toolbar för aktuella tillbehör.
Integrerad uttagslist: Skärmen kan förses med Axessline uttagslist med 2 el, 1 data och 2 USB. Kabeluttag under bordsskivan.

Integrerad kabelgenomföring: Aluminiumlucka ovanför bordsskivan och kabeluttag under.


Dots: Tygknappar enligt mönsterbilder.*




RC Rounded corners: Rundat hörn



RE Rounded edges: Rundad kant radie 100mm






Diagonal: Sidoskärm med brutet hörn, 250 x 250 mm.



Addon: Måttanpassad påbyggnadsskärm i akrylplast. Mer information finns i separat produktblad.

Dots



*Går inte att kombinera med integrerad uttagslist eller kabelgenomföring.


Limbus Original

Bordsskärm

Design: Team Glimakra



Dots



Limbus Original

Bordsskärm

Design: Team Glimakra



CERTIFIKAT

Akustik: Mätningar gjorda enligt ISO 354:2003. Utvärdering gjord enligt standard för enskilda objekt SS 25269:2013. (Rapport 10171560.03, Datum 2012-01-30, WSP Akustik, laboratorium ackrediterat av Swedac)

Möbelfakta: Produkten har deklarerats och godkänts enligt kriterierna i Möbelfakta ver. 2021-11-01. Reg. nummer: 720180110. Giltighet: till 2028-01-10.



Glimakra of Sweden AB är certifierat enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.



FÖRESKRIVNINGSTEXT


Ex: Limbus Original bordsskärm 1600 x 790 x 40 mm.

2 x 15 mm ljudabsorberande fyllning på båda sidor om en 8 mm ljuddämpande MDF board. Skarpa hörn.

Tyg: Blazer CUZ 1E på insidan och Blazer CUZ 30 på utsidan.

Inga synliga sömmar. Spikningen dold av keder svart 190.

Akustik utvärderad enligt SS 25269.



Limbus Original

Bordsskärm

Design: Team Glimakra



GLIMAKRA
OF SWEDEN

