


# Global

Takhängd absorberent

Design: Team Glimakra




# Global

## Takhängd absorbent

Design: Team Glimakra

Global är högabsorberande takhängda absorbenter med rundade kanter och former. Den gedigna stommen möbelspikas med hög kvalitet och precision. Upphängning sker enkelt med justerbara vajrar.

### MÅTT



### BESKRIVNING


Stomme: 40 mm polyeter (Oeko-Tex) limmad på 8 mm

MDF board (Svanenmärkt).

Klädsel: Möbelspikad med tyg. Spikningen döljs av en plastlist.

Upphängning: Fästes i tak med en enkelt justerbar vajrer,

1,5 mm. Längd 2 m.



100 % återvinningsbara material.

### TYG OCH KEDER

Se Produktblad Tyg och Keder.pdf för våra standardtyger, bladet finns här: <http://glimakra.com/ladda-ner/>.

### TILLVAL

List: Svart, vit och grå.

Andra storlekar på förfrågan.

Tjocklek: 50 mm

Vikt fyrkantig: 6 / 9 / 15 kg

Vikt rund: 7 / 9 / 12 kg

# Global

## Takhängd absorbent

Design: Team Glimakra

### CERTIFIKAT

Akustik: Mätningar gjorda enligt ISO 354:2003. Utvärdering gjord enligt standard för enskilda objekt SS 25269:2013, 2015-12-26, och ISO 11654:1997. (Rapport 10171560.02, Datum 2013-01-04, WSP Akustik)

Möbelfakta: Produkten har deklarerats och godkänts\* enligt kriterierna för ljudabsorbenter i Möbelfakta ver. 2015-05-01. Reg. nummer: 0120160127. Giltighet: till 2021-01-27.

\* med tygspikning på baksidan.



Brandklassning: DIN4102-B2

Glimakra of Sweden AB är certifierat enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.




### FÖRESKRIVNINGSTEXT

Ex: Glimakra Global takhängd absorbent 1200 x 1200 mm.

Tyg: Blazer CUZ28. Kantlist: Svart

Akustik utvärderad enligt SS 25269.



**Ekvivalent absorptionsyta per m<sup>2</sup> skärmyta (m<sup>2</sup>S/m<sup>2</sup>)**

# Global

Takhängd absorberent

Design: Team Glimakra

