


Fences

Ljudabsorberande golvskärmar

Design: Johan Kauppi



GLIMAKRA
OF SWEDEN





Fences

Ljudabsorberande golvsjärmar

Design: Johan Kauppi

En familj repeterbara rumsavdelare, för möten och arbete. Designen har ett tydligt horisontellt uttryck, inspirerat av landskapet i norra Sverige. Systemet är baserat på identiska akustiska paneler monterade med konsekventa avstånd, vilket ger möblerna en balanserad kombination av ljudabsorption och transparens för storskalig repetition i offentliga interiörer.


MÅTT

Fences 4



Bredd: 1200, 1600
Höjd: 1103 mm
Vikt: 38 kg, 42 kg
Tjocklek: 33 mm (paneler),
30 mm (rör)

Fences 6



Bredd: 1200, 1600
Höjd: 1550 mm
Vikt: 46 kg, 54 kg
Tjocklek: 33 mm (paneler),
30 mm (rör)

BESKRIVNING

Fences har 4 eller 6 ljuddämpande paneler som hakas fast med luftspalt mellan 30mm vita pulverlackerade rör. Mellan skärmarna har man kopplingsrör och i ytterkanterna avslutningsrör. Varje rör står på en 300mm rektangulär metallplatta.

Paneler: 19 mm lättvikts-MDF klädda med 6mm polyeter och tyg. Kedern i matchande färg.

Metallram: Pulverlackerad NCS S 0500-N Vit

100 % återvinningsbara material.

TYG OCH KEDER

Se Produktblad Tyg och Keder.pdf för våra standardtyger, bladet finns här: <http://glimakra.com/ladda-ner/>.

MONTERING

Fences: Panelerna med integrerade kopplingsbeslag hakas fast i avslutningsrör och kopplingsrör. Därefter monteras fötter och skärmarna kan resas upp för att slutföra kopplingen med kopplingsbleck upptill och nertill.

TILLVAL

Fences samtliga moduler går även att få med en hel panel s.k Fences Solid.






Fences

Ljudabsorberande golvskärmar

Design: Johan Kauppi

Fences



Fences

Ljudabsorberande golvskärmar

Design: Johan Kauppi



GLIMAKRA
OF SWEDEN

CERTIFIKAT

Akustik: Mätningar gjorda enligt ISO 354. Utvärdering gjord enligt standard för enskilda objekt SS 25269.

(Rapport 19-709-R1, Datum 2019-04-08, Akustikverkstan, laboratorium ackrediterat av Swedac)

Glimakra of Sweden AB är certifierat enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.




FÖRESKRIVNINGSTEXT


Ex: Fences 4, 1200x1103 mm, pulverlackerad vit.

Tyg: Blazer CUZ28, Keder 18.

Ljudabsorptionsområde enligt ISO 354 och SS 25269



Ljudabsorptionsområde enligt ISO 354 och SS 25269



Fences

Ljudabsorberande golvskärmar

Design: Johan Kauppi



GLIMAKRA
OF SWEDEN

