

# Siluett

Golvskärm

Design: Brad Ascalon



GLIMAKRA  
OF SWEDEN




# Siluett

## Golvskärm

Design: Brad Ascalon

Den mjuka formen är enkel och lugnande. De skiftande storlekarna ger en känsla av naturen, som en serie träd där ingen är den andra lik. Ju större kombination av olika storlekar, desto mindre känsla av att befinna sig på ett kontor, utan snarare i naturen. De blir skulpturella i sina former. Siluett möjliggör en arbetsplats som dämpar ljud, avlägsnar visuella störningar och ger en känsla av integritet, både individuellt och inom en liten arbetsgrupp. Siluett finns också tillgänglig som bordsskärm.

### MÅTT



Hjulstativet bygger 26 mm  
Tjocklek: 33 mm.

### BESKRIVNING

Stomme: 6 mm ljudabsorberande polyeter (Oeko-Tex) limmad på båda sidor av en 19 mm ljuddämpande lättvikts MDF.

Klädsel: Möbelspikad med tyg på båda sidor. Spikningen döljs av en dekorativ tygkeder.

Hjulstativ: 11 mm formpressad ask på en 19 mm gråmålad bottenplatta.

Montering: Hjulstativet monteras vid uppsättning.

100 % återvinningsbara material.

### TYG OCH KEDER

Se Produktblad Tyg och Keder.pdf för våra standardtyger, bladet finns här: <http://glimakra.com/ladda-ner/>.

### TILLVAL

Hjulstativ i ask natur eller bets.

# Siluett

## Golvskärm

Design: Brad Ascalon



GLIMAKRA  
OF SWEDEN

### CERTIFIKAT

Akustik: Mätningar gjorda enligt ISO 354:2003. Utvärdering gjord enligt standard för enskilda objekt SS 25269:2013.

(Rapport 13-187-M3, Datum 2013-12-17, Akustikverkstan, laboratorium ackrediterat av Swedac)

NRC value: NRC=0,30 (Report Annex GOS2201.01\_B, Datum 2022-03-06, Acouwood AB)


Glimakra of Sweden AB är certifierat enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.




### FÖRESKRIVNINGSTEXT

Ex: Siluett golvskärm 871 x 1769 x 33 mm. På hjulstativ. 2 x 6 mm ljudabsorberande fyllning på båda sidor om en 19 mm ljuddämpande lättvikts MDF board för minskad ljudutbredning.

Tyg sida 1: Blazer CUZ 28. Tyg sida 2: Blazer CUZ 30. Inga synliga sömmar. Spikningen dold av en kederlina.




### Siluett 972 x 1417mm



#### Ekvivalent absorptionsyta per m<sup>2</sup> skärmyta (m<sup>2</sup>S/m<sup>2</sup>)

Värdena multipliceras med golvskärmens area.


### Siluett 794 x 1560mm



#### Ekvivalent absorptionsyta per m<sup>2</sup> skärmyta (m<sup>2</sup>S/m<sup>2</sup>)

Värdena multipliceras med golvskärmens area.


### Siluett 871 x 1769mm



#### Ekvivalent absorptionsyta per m<sup>2</sup> skärmyta (m<sup>2</sup>S/m<sup>2</sup>)

Värdena multipliceras med golvskärmens area.

### Siluett 795 x 1869mm



#### Ekvivalent absorptionsyta per m<sup>2</sup> skärmyta (m<sup>2</sup>S/m<sup>2</sup>)

Värdena multipliceras med golvskärmens area.

# Siluett

## Golvskärm

Design: Brad Ascalon



GLIMAKRA  
OF SWEDEN

