

Wakufuru

Bord och bänk

Design: Johan Kauppi





Wakufuru

Bord och bänk

Design: Johan Kauppi

Wakufuru är ett system med bord och bänkar som sammanför ljudabsorption och massivträ på ett innovativt sätt. Möblernas unika hörnlösning skapar ett konsekvent system där alla bords- och bänkenheter är uppbyggda på precis samma sätt, oavsett storlek eller höjd. Under varje möbel döljs en effektiv ljudabsorbent uppbyggd i flera skikt.

MÅTT





Bord:

Längd: 1200 / 1600 / 2000 mm

Bredd: 800 mm

Höjd: 740 mm

Vikt: 25 / 34 / 42 kg




Bänk:

Längd: 900 / 1300 / 1700 mm

Bredd: 420 mm

Höjd: 450 mm

Vikt: 13 / 19 / 25 kg





Sidobord:

Längd: 800 mm

Bredd: 500 mm

Höjd: 450 mm

Vikt: 14 kg





Bänk:

Längd: 1200 / 1600 mm

Bredd: 800 mm

Höjd: 450 mm

Vikt: 24 / 33 kg



Sidobord:

Längd: 800 mm

Bredd: 800 mm


Höjd: 450 mm

Vikt: 17 kg

Wakufuru

Bord och bänk

Design: Johan Kauppi



Möblerna är lämpliga för repetition.



Akustisk lösning och konstruktion.

BESKRIVNING

Rundade bord och bänkar i ask med massiv sarg infälld i runda träben. Toppskiva i fanerad MDF. Undertill appliceras en akustikskiva bestående av filt, perforerad board, polyeter och luftspalt för bästa möjliga ljudabsorption. Produkten lackas med vattenbaserad lack.

Enheterna kan ställas intill varandra då man vill ha större enheter. Ben och akustikskiva monteras efter leverans.

Lack: Vattenbaserad lack. Ytans lack är godkänd enligt Möbelfakta.

Sarg: 100 x 20 mm massiv ask med rundade hörn med radie 80 mm.


Ben: Massiv ask Ø55 mm med urtag för rundad sarg.

Toppskiva: 16 mm MDF med askfaner.

Akustikskiva: Formfilt 2,8 mm limmad på 3 mm perforerad board med 20 mm polyeter. Monteras med 10 mm luftspalt.

TILLVAL

Sittdyna: Wakufuru bänk kan förses med tygklädd sittdyna 26 mm med antiglidmatta.



Wakufuru

Bord och bänk

Design: Johan Kauppi



CERTIFIKAT

Akustik: Mätningar gjorda enligt ISO 354:2003. Utvärdering gjord enligt standard för enskilda objekt SS 25269:2013.

(Rapport 16-213-M17, Datum 2016-09-30, Akustikverkstan, laboratorium ackrediterat av Swedac)

$N_{10}=7,1$

NRC-värde: NRC=0,15 (Rapport Annex 3235-M3, Datum 2023-10-11, Akustikverkstan)

Möbelfakta: Denna produkt har deklarerats och godkänts enligt kriterierna i Möbelfakta ver. 2019-05-01.

Reg. nummer 0120151216. Giltighet: till 2025-12-16.



Glimakra of Sweden AB är certifierat enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.




FÖRESKRIVNINGSTEXT

Ex: 1 st Wakufuru bord 2000 x 800 x 740 mm med ljudabsorberande undersida. Sarg och ben i massiv ask och toppskiva i askfaner. Rundade hörn.

2 st Wakufuru bänk 1700 x 420 x 450 mm med ljudabsorberande undersida. Sarg och ben i massiv ask och toppskiva i askfaner. Rundade hörn.

Sittdyna 26 mm med antiglidmatta, Blazer CUZ28.



Ekvivalent absorptionsyta per objekt (m²S/objekt)

Akustiktestad produkt, se diagram till vänster.




Wakufuru

Bord och bänk

Design: Johan Kauppi



GLIMAKRA
OF SWEDEN



Wakufuru

Bord och bänk

Design: Johan Kauppi



GLIMAKRA
OF SWEDEN

