

Cero

Bordsskärm

Design: Team Glimakra



Cero


Bordsskärm

Design: Team Glimakra



Cero bordsskärm ger ett sobert och neutralt intryck där valen sträcker sig till raka eller runda hörn. Cero finns i ett antal tyger och ett stort urval av kulörer. Bordsskärmen är producerad med material som klarar höga miljökrav och tyget kan bytas ut i efterhand. Cero bordsskärm har god cirkuläritet och lång hållbarhet, dessutom har skärmen goda akustiska egenskaper.

MÅTT



Höjd över bordsskiva: Se separat produktblad för beslag.

Tjocklek: 30 mm

Vikt [kg]:

800 x 640 x 30 mm	3,2
900 x 640 x 30 mm	6,1
1000 x 640 x 30 mm	7,4
1200 x 640 x 30 mm	8,8
1400 x 640 x 30 mm	10,3
1600 x 640 x 30 mm	11,8
1800 x 640 x 30 mm	13,3

BESKRIVNING

Stomme i 28 mm spånskiva med infälld ljudabsorberande polyeter (Oeko-Tex). Denna kläs med tyg som kläms fast i ett spår runtom skärmen.

Montering: Fästs i bordet med 2-3 beslag lika övriga bordsskärmar. Se: "Produktblad Beslag bordsskärmar SE.pdf". 100 % återvinningsbara material. Tillverkad i Sverige.

TYG

Tyg: Carlow, Malaga, Lido, Blazer Lite och Blazer. Se Produktblad Tyg och Keder.pdf för våra standardtyger, bladet finns här: <http://glimakra.com/ladda-ner/>

TILLVAL

Utanpåliggande tillbehörsskena: Glimma vit och svart. För tillbehör till skenan se prislistan under tillbehör bordsskärmar. Tillbehörsskenan får ej utrustas med duoarm.

Cero

Bordsskärm

Design: Team Glimakra



CERTIFIKAT

Mätning gjorda enligt ISO 354. Utvärdering gjord enligt standard för enskilda objekt SS 25269 och ISO 20189. (Rapport nummer: 20-756-M1, Datum 2020-11-27, Akustikverkstan, laboratorium ackrediterat av Swedac)

FÖRESKRIVNINGSTEXT

Ex: Cero Bordsskärm 1600 x 640 x 30 mm, radie 100mm.
Tyg Blazer CUZ28. Akustik utvärderad enligt ISO 20189:2018.


Möbelfakta: Denna produkt har deklarerats och godkänts enligt kriterierna i Möbelfakta ver. 2021-08-03. Reg. nummer 0420210308. Giltighet: till 2026-08-03.



Glimakra of Sweden AB är certifierat enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.



Cero Desk screen (1 m²) N₁₀ = 12,5



Equivalent absorption area per m² screen surface (m²S/m²)

Cero

Bordsskärm

Design: Team Glimakra



GLIMAKRA
OF SWEDEN

