

Ribbon-Design

Ribbpaneler

Design: Team Glimakra



GLIMAKRA
OF SWEDEN



Ribbon-Design

Ribbpaneler

Design: Team Glimakra



GLIMAKRA
OF SWEDEN

Ribbon-Design är en akustikpanel bestående av ribbor med högtryckslaminat pressat på en MDF som sitter på akustikfilt, Recosilent. Ett stort urval högtryckslaminat från vår egen tillverkning, samt flera valmöjligheter bland olika ytor, gör tillsammans med svart och ljusgrå Recosilent att valmöjligheterna är många för att ni ska hitta en ribbpanel som passar just er. Utöver vårt standardsortiment kan vi dessutom lösa det mesta vad gäller högtryckslaminat, storlek, ytor eller andra anpassningar ni kan vara intresserade av.

RIBBON-DESIGN

Ribbon-Design ingår i produktportföljen Wallsystems by Glimakra of Sweden. Vi är ett svenskt företag med värdedrivande faktorer som skandinavisk akustisk design, större flexibilitet samt högre kvalitet. Utifrån dessa skapar vi gynnsamma ljudlandskap för olika typer av miljöer. Med bred kunskap och lång erfarenhet utvecklar och tillverkar vi produkter i vår egen fabrik i Glimåkra. Vi är störst i Sverige på träfanér/högtryckslaminat och genom ett löpande samarbete med flera framstående formgivare är vi alltid i spetsen vad gäller akustisk design.

RIBBON-DESIGN

Ytskikt	Högtryckslaminat
Skivmaterial	12 mm genomfärgad MDF i svart och ljusgrå
Akustikfilt	RecoSilent (RS), 9mm återvunnen PET
Tjocklek	22 mm
Storlekar	2400x600mm. Kan kapas mot tillägg
Montering	Skruv (15st/panel) eller limmas (0,5st/panel) enkelt på plats
Tillverkning	Glimåkra

HÅLLBARHET

Ribbon-Design använder enbart högtryckslaminat enligt europeiska normen EN438. Produkten uppfyller Möbelfaktas krav på miljö och ansvarsfulla leveranskedjor.

FÖRESKRIVNINGSTEXT

Ribbon-Design, Alicante black RecoSilent, 2400x600mm

BRANDEGENSKAPER

Standardsortiment:

Akustikfilt	RecoSilent B-s1,d0
Design-ribbor	D-s2,d0

FR (FR=Fireclass)

Akustikfilt	RecoSilent B-s1,d0
Design-ribbor	B-s1,d0 eller B-s2,d0

Föreskrivningstext vid FR: Ribbon-Design, Artikelnamn + FR




Ex. Wallsystem, Alicante black RecoSilent, 2400x600mm, FR

CERTIFIKAT

Akustik: SS-EN ISO 354:2003 utvärderad enl. SS-EN ISO 11654:1997.
Testrapport nr. 21-755-R1. Datum: 2021-12-09
(Akustikverkstan, laboratorium ackrediteras av Swedack)

NRC-värde: (Rapport 3235-R1, -R2, Datum 2023-10-11, Akustikverkstan)

Montering direkt mot vägg	Annex 3235-M10	NRC=0,55
Montering med 45mm luftspalt	Annex 3235-M11	NRC=0,77
Montering med 45mm mineralull	Annex 3235-M12	NRC=1,00



Ekvivalent absorptionsyta per m² skärmyta (m²S/m²)

Ribbon-Design

Ribbpaneler


Design: Team Glimakra




GLIMAKRA
OF SWEDEN

MÅTT


2400 x 600 x 21mm (Byggmått)




Vikt 11kg
Yta 1,44m²



Standardpanel




Kapad filt med avsltningslist



Avslutningslist med skarvremsa


VÅRT STANDARDSORTIMENT




Corten,
RS black




Black Slate,
RS black




Alicante,
RS black




Zement,
RS black




Zement,
RS grey



Saturno,
RS grey



Saturno,
RS black



Avslutningslist



Skarvremsa

Ribbon-Design

Ribbpaneler

Design: Team Glimakra



GLIMAKRA
OF SWEDEN

